



深圳市中正招标有限公司
SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

北京大学深圳医院零星家具

货物类招标文件

项目编号：SZZZ2023-QA0186

二〇二三年七月

特别警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十六条 供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万以上两百万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

第七十七条 供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

- （一）违法行为属于采购条例第五十七条的（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、

(八)、(九)项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万以上的，处以采购金额千分之三十的罚款；

(二) 违法行为属于采购条例第五十七条第(五)、(七)项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

第七十九条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

(一) 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

(二) 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

(三) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

(四) 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

(五) 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

(六) 由同一单位工作人员为两家以上(含两家)供应商进行同一项投标活动的；

(七) 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第八十一条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

(一) 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

(二) 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

(三) 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

(四) 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

(五) 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第(三)项规定的情形。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

投标供应商涉嫌存在串通投标等违法行为的，将书面报告财政主管部门依法处理。

目 录

第一章 投标邀请	5
第二章 项目需求	9
第三章 投标文件初审	66
第四章 评标方法和标准	68
一、评标方法	68
二、评标标准	68
备注:	72
1、资质证书有效期	72
2、政府采购扶持政策	72
第五章 投标人须知前附表	74
第六章 投标人须知	76
一、说 明	76
二、招标文件说明	78
三、投标文件的编写	79
四、投标文件的递交	82
五、开标和评标	83
六、授予合同	85
七、质疑处理	87
第七章 投标文件格式	89
投标文件编制说明	89
投标文件格式	91
政府采购违法行为风险知悉确认书	92
评标指引表	94
第八章 合同条款	116
第九章 附件	120
一、财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知	120
二、关于印发中小企业划型标准规定的通知	124
三、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知	127
四、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知	130
五、财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知	132

第一章 投标邀请

项目概况

北京大学深圳医院零星家具招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903 获取招标文件，并于 2023 年 08 月 14 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：SZZZ2023-QA0186
- 2、项目名称：北京大学深圳医院零星家具
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：人民币 59 万元
- 5、最高限价：人民币 59 万元
- 6、采购需求：

序号	标的名称	数量	单位	简要技术需求或服务要求	备注
1	详见《货物清单明细》	1	批	详见招标文件项目需求	无

- 7、合同履行期限：详见招标文件
- 8、本项目（是/否）接受联合体投标：详见“申请人的资格要求”

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(2) 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(3) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(4) 参与本项目政府采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，采购代理机构通过国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）或机关赋码和事业单位登记管理网（<http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/>）或全国社会组织信用信息公示平台（<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList>）网站查询投标人信息，投标人无需提供证明材料；

(6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由采购代理机构查询，投标人无需提供证明材料）；

(7) 本项目不接受联合体投标，不允许非法分包或转包；

(8) 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准）。

三、获取招标文件

1、时间：2023年08月01日至2023年08月08日，每天上午9:00至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

3、方式：

(1) 现场获取：投标人按以上时间和地点在我司现场报名和获取招标文件。

(2) 线上获取：投标人通过邮件报名及获取招标文件，报名时间以我司邮箱收件时间为准（我司邮箱：qtszzzb@163.com），逾期不予受理。

现场及线上报名均需提供以下资料：①加盖公章的《购买标书登记表》（下载地址：www.szzzt.com 首页“下载中心”）；②加盖公章的营业执照复印件或扫描件；③加盖公章的法人授权委托书复印件或扫描件；④购买招标文件费用的银行转账凭证。

4、售价：人民币600元，招标文件售后不退。购买招标文件账号信息如下：

银行账号：03003729353

开户名称：深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳天安支行

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1、时间：2023年08月14日14点30分（北京时间）
- 2、地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903 深圳市中正招标有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2、本项目相关公告在以下媒体发布：

- 1) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
- 2) 深圳公共资源交易中心网站（www.szzfcg.cn）；
- 3) 深圳市中正招标网（www.szzzt.com）。

相关公告在以上媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

3、本项目投标人可以通过快递方式在提交投标文件截止时间前将投标文件邮寄至我司，送达时间以我司工作人员签收时间为准。快递箱封面需用A4纸清晰标注项目名称、项目编号和投标人名称；投标人自行承担因寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封或者邮寄过程中出现包装密封破损等可能导致投标无效情形的责任与后果。投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：北京大学深圳医院
地址：深圳市福田区莲花路1120号
联系方式：钟工 0755-83923333-8832

2、采购代理机构信息

名称：深圳市中正招标有限公司
地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式：卢工，0755-83026699

3、项目联系方式

项目联系人：卢工

电话：0755-83026699

深圳市中正招标有限公司

2023年08月01日

第二章 项目需求

特别说明

1、本章项目需求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求中要求的标准。

2、项目需求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件或截图等并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

3、投标人提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

4、技术参数设置为区间要求的（例如：潮气量：0-2000ML），投标产品参数区间与招标要求不完全一致的均视为负偏离。

5、对于定制类产品，投标人需在投标文件“分项价格表”中明确注明“定制”，否则该产品技术参数按负偏离处理。

6、加注▲的条款为重要条款要求，如不满足将按照第四章“评标标准”进行扣分。

7、加注★的条款为不可负偏离条款，任一项未响应或不满足要求的，将导致投标无效。

一、采购范围

（一）货物总清单

序号	项目名称	数量	单位	采购预算金额 (人民币元)	备注
1	北京大学深圳医院零星家具	1	批	590,000.00	拒绝进口

（二）货物清单明细

序号	标的名称	数量	单位	备注
1	设备台	张	2	

序号	标的名称	数量	单位	备注
2	设备台	张	1	
3	实验边台	张	1	
4	实验边台	张	1	
5	实验边台	组	1	
6	实验边台	组	1	
7	中央台	张	2	
8	水槽	件	2	
9	感应水龙头	件	2	
10	金属插座	件	2	
11	单口洗眼器	件	2	
12	办公桌	张	10	
13	办公桌	张	4	
14	办公桌	张	5	
15	活动柜	个	10	
16	抽柜	个	4	
17	副柜	个	4	
18	活动副柜	个	4	
19	屏风	件	4	
20	屏风	件	4	
21	屏风	件	4	
22	屏风	件	4	
23	屏风	件	6	
24	屏风	件	12	
25	屏风	件	1	
26	屏风	件	1	
27	屏风	件	1	
28	屏风	件	1	
29	屏风	件	1	

序号	标的名称	数量	单位	备注
30	台面板	件	1	
31	台面板	件	15	
32	键盘架	件	1	
33	主机架	个	60	
34	定制文件柜	组	4	
35	定制文件柜	组	4	
36	定制文件柜	组	1	
37	定制文件柜	组	2	
38	定制文件柜	组	1	
39	定制衣柜	组	1	
40	定制矮柜	组	1	
41	文件柜	组	5	
42	文件柜	组	1	
43	定制物品柜	组	1	
44	定制物品柜	组	1	
45	椅子	张	2	
46	沙发	张	2	
47	沙发	张	2	
48	沙发	组	2	
49	沙发	张	2	
50	沙发	张	1	
51	陪护沙发	张	2	
52	圆几	张	2	
53	洽谈桌	张	1	
54	定制桌	张	1	
55	茶几	张	6	
56	茶几	张	1	
57	货架	组	10	

序号	标的名称	数量	单位	备注
58	货架	组	2	
59	职员椅	张	30	
60	圆凳	张	10	
61	简易椅	张	60	
62	陪护椅	张	20	
63	大班椅	张	5	
64	更衣柜电子锁	件	70	
65	条桌	张	5	
66	钢制双层床	张	105	
67	床板	件	210	
68	床垫	件	1	
69	更衣柜	列	10	
70	衣柜	张	72	
71	智能储物柜	组	1	
72	条凳	张	12	
73	茶台	张	1	
74	茶椅	张	3	


(1) 本项目核心产品为：钢制双层床。如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）通过资格审查及符合性审查的合格投标人所投核心产品为相同品牌的，按一家投标人计算。在这种情况下，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由报价相对最低的获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的由技术部分评分相对最高的获得中标人推荐资格；以上均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 根据《中华人民共和国财政部令第 87 号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。


(3) 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。


(4) 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准。

二、技术要求


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
1	设备台	2500*800*850	<p>▲1、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前由第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《实芯理化板》检测报告，委托单位为投标人或所投产品生产厂商或所投产品生产厂商，原件备查。</p> <p>▲2、实芯理化板：符合 GB/T17657-2013, GB/T35601-2017, GB/T18520-2017, HJ571-2010, GB/T39600-2021, GB/T15102-2017 的标准：苯，甲苯，二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强≥46MPa，弹性模量≥4410MPa，表面胶合强度≥2.2MPa，物理实验台面抗冲击合格，化学试验台面抗化学剂合格。</p> <p>需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>3、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>雾试验 (ASS 法)》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀，100h 后。应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象。附着力应不低于 1 级。</p> <p>4、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>5、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验 (ASS 试验) 涂层本身耐腐蚀等级 10 级或以上。拉力≤18N, 推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>6、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验 (NSS) 后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p>	




序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
2	设备台	2000*800*850	<p>1、实芯理化板：符合 GB/T17657-2013, GB/T35601-2017, GB/T18520-2017, HJ571-2010, GB/T39600-2021, GB/T15102-2017 的标准；苯, 甲苯, 二甲苯未检出, 甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$, 静曲强$\geq 46\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4410\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 2.2\text{MPa}$, 度物理实验台面抗冲击合格, 化学试验台面抗化学剂合格。</p> <p>2、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀，100h 后，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，附着力应不低于 1 级。</p> <p>3、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚$\geq 26\mu\text{m}$, 最小局部膜厚≥ 25, 化学成分 $C\leq 0.12, S\leq 0.030, P\leq 0.03, Si\leq 0.025, Mn\leq 0.035$. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>4、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N。化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>5、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验（NSS）后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p>	
3	实验边台	4750*750*800	<p>1、实芯理化板：符合 GB/T17657-2013, GB/T35601-2017, GB/T18520-2017, HJ571-2010, GB/T39600-2021, GB/T15102-2017 的标准，苯，甲苯，二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强≥46MPa，弹性模量≥4410MPa，表面胶合强度≥2.2MPa，度物理实验台面抗冲击合格，化学试验台面抗化学剂合格。</p> <p>2、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀，100h 后，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，附着力应不低于 1 级。</p> <p>▲3、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《门铰（合页）》检测报告，委托单位为投标人或所投产品</p>	



序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>生产商，原件备查</p> <p>▲4、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM，最小局部膜厚≥25，化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级以上。</p> <p>需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>5、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级以上。拉力≤18N，推</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si ≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>5、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验 (NSS) 后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p>	
4	实验边台	3100*750*800	<p>1、实芯理化板：符合 GB/T17657-2013, GB/T35601-2017, GB/T18520-2017, HJ571-2010, GB/T39600-2021, GB/T15102-2017 的标准, 苯, 甲苯, 二甲苯未检出, 甲醛释放量≤0.010mg/m³, 静曲强≥46MPa, 弹性模量≥4410MPa, 表面胶合强度≥2.2MPa, 度物理实验台面抗冲击合格, 化学试验台面抗化学剂合格。</p> <p>2、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾, 基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀, 100h 后, 应无锈迹, 剥落, 起皱, 变色和失光等现象, 附着力应不低于 1 级。</p> <p>3、门铰 (合页)：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层, 覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆, 铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>▲提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《导轨(不锈钢导轨)》检测报告, 不锈钢导轨委托单位为投标人或所投产品生产商, 原件备查。</p> <p>▲4、导轨(不锈钢导轨): 符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求, 100h 乙酸盐雾试验(ASS 试验)涂层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上。拉力≤18N, 推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22. 需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网(http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage)或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的, 需提供颁发部门或者监管机构的证明材料, 证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>5、拉手: 符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准: 样品经 240h 中性盐雾试验(NSS)后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
5	实验边台	2350*750*800	<p>1、实芯理化板：符合 GB/T17657-2013, GB/T35601-2017, GB/T18520-2017, HJ571-2010, GB/T39600-2021, GB/T15102-2017 的标准, 苯, 甲苯, 二甲苯未检出, 甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$, 静曲强$\geq 46\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4410\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 2.2\text{MPa}$, 度物理实验台面抗冲击合格, 化学试验台面抗化学剂合格。</p> <p>2、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾, 基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀, 100h 后, 应无锈迹, 剥落, 起皱, 变色和失光等现象, 附着力应不低于 1 级。</p>	
6	实验边台	2100*750*800	<p>3、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层, 覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆, 铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚$\geq 26\mu\text{m}$, 最小局部膜厚≥ 25, 化学成分 $C\leq 0.12, S\leq 0.030, P\leq 0.03, Si\leq 0.025, Mn\leq 0.035$. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时</p>	
7	中央台	2000*1150*800	<p>4、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>和钢带》GB/T3832-1999《轻功产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻功产品金属镀层和法学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N。化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>5、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验（NSS）后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p>	
8	水槽	490*390*310	<p>PP 塑料：符合：GB 28481-2012</p> <p>结果要求：多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。邻苯二甲酸酯 6 项：未检出；多环芳烃：苯并[a]芘：未检出；16 种多环芳烃（PAH）总量：未检出。重金属（可溶性铅、可溶性隔、可溶性铬、可溶性汞）未检出。防腐防酸碱。</p>	
9	感应水龙头	标准	二次感应不锈钢水龙头，可调水量大小。	
10	金属插座	标准	优质冷轧钢，静电喷涂。	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
11	单口洗眼器	标准	桌上型单口洗眼器、配软管。	
12	办公桌	1200*600*750	<p>▲1、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《刨花板（生态板）》检测报告，不锈钢导轨委托单位为投标人或所投产品生产商，原件备查。</p> <p>▲2、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家检测标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p> <p>需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>3、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。</p> <p>4、热熔胶：符合 HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物：苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>6、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006 《碳素结构钢》GB/T4956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006 《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM，最小局部膜厚≥25，化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>7、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013 《家</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻功产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻功产品金属镀层和法学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N。化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>8、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p>	
13	办公桌	1300*700*750	<p>1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017, HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家检测标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p> <p>▲2、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《PVC 封边条》检测报告，不锈钢导轨委托单位为投标人或所投产品生产商，原件备查</p> <p>▲3、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1级或以上。需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。）</p> <p>4、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物；苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>6、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003</p>	



序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>7、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>8、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
14	办公桌	1400*700*750	<p>1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p> <p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。</p> <p>3、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物：苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>5、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>6、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上。拉力≤18N, 推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>7、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p>	
15	活动柜	标准	<p>1、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p> <p>2、实木多层板（胶合板）GB/T 9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017,HJ 571-2010，GB/T 39600-2021，结果要求：垂直度≤0.5mm/m，边缘直度偏差≤0.5mm/m，浸渍剥离未超过 25mm，胶合强度≥1.00MPa. 苯、甲苯、二甲苯、均未检出。</p> <p>3、PVC 封边：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；钡（Ba）≤2.0mg/kg；全自动机械热压封边，表面应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。</p> <p>4、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物：苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上；</p> <p>6、门铰（合页）：符合 QB/T 2189-2013《家具五金</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25。</p> <p>7、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。</p> <p>8、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》样品经 240h 中性盐雾试验（NSS）试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级 Rp）10/-。</p> <p>9、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的腐蚀等级级为 10 级或以上；涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p>	
16	抽柜	标准	<p>1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
17	副柜	950*450*750	<p>0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p> <p>2、PVC封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1级或以上。</p>	
18	活动副柜	1000*450*680	<p>3、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物；苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>5、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM，最小局部膜</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>厚≥25，化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>6、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p> <p>7、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p> <p>8、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p>	
19	屏风	1400*1200	1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017, HJ571-2010，	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
20	屏风	1300*1200	GB/T39600-2021, GB/T17657-2013、国家标准, 静曲强度≥40MPa; 弹性模量≥3900MPa; 内胶合强度≥1.25MPa; 表面胶合强度≥2.3MPa; 甲醛释放量≤0.010mg/m³; 苯、甲苯, 二甲苯均未检出。	
21	屏风	700*1200	2、防火板: 符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》, GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》,	
22	屏风	600*1200	GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准, 苯, 甲苯, 二甲苯, 甲醛释放量(气候箱法)均未检出。 3、PVC封边条: 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定, 甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)未检出; 多溴联苯, 多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性, 应无龟裂、无鼓泡、无变色, 无起皱等。耐开裂型(耐龟裂性)1级或以上。	
23	屏风	1600*1300	4、热熔胶: 符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求, 胶粘剂》(书刊装订用胶粘剂)国家检测标准。	
24	屏风	600*1300	总挥发性有机物; 苯; 甲苯+乙苯+二甲苯, 卤代烃均未检出。	
25	屏风	1500*1350	5、三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS法)》标准; 偏心	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>体抗压强度$\geq 260N$，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>6、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚$\geq 26\mu m$，最小局部膜厚≥ 25，化学成分 $C \leq 0.12$, $S \leq 0.030$, $P \leq 0.03$, $Si \leq 0.025$, $Mn \leq 0.035$。乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>7、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力$\leq 18N$，推力$\leq 22N$。化学成分 $C \leq 0.05$, $S \leq 0.030$, $P \leq 0.05$, $Si \leq 0.030$, $Mn \leq 1.22$。</p> <p>8、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级</p>	



序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>▲9、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《铝材》检测报告。检测报告的委托单位为投标人或所投产品生产商，原件被查。</p> <p>▲10、铝材：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。冲压无脱层，裂缝，无漏喷，锈蚀，脱色和掉色等现象。</p> <p>需同时提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage) 或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p>	
26	屏风	700*1350	1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017, HJ571-2010，	
27	屏风	1400*1350	GB/T39600-2021, GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥	
28	屏风	1600*1350	1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
29	屏风	600*1350	2、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》， 《绿色产品评价人造板和木制地板》， GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。 3、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。 4、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物：苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。 6、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和	
30	台面 板	1400*600*2 5		
31	台面 板	400*600*25		



序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0. 12, S≤0. 030, P≤0. 03, Si≤0. 025, Mn≤0. 035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时</p> <p>镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>7、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验 (ASS 试验) 涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N, 推力≤22N. 化学成分 C≤0. 05, S≤0. 030, P≤0. 05, Si ≤0. 030, Mn≤1. 22。</p> <p>8、锁:符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>9、铝材：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。冲压无脱层，裂缝。	
32	键盘架	标准	P P 塑料：符合：GB 28481-2012 结果要求：多溴联苯、多溴二苯醚均未检出。邻苯二甲酸酯 6 项：未检出；多环芳烃：苯并[a]芘：未检出；16 种多环芳烃 (PAH) 总量：未检出。重金属（可溶性铅、可溶性隔、可溶性铬、可溶性汞）未检出。防腐防酸碱。	
33	主机架	标准	1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。 2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。 3、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。 总挥发性有机物：苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>未检出。</p> <p>4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p>	
34	定制文件柜	825*350*2400	<p>1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p>	
35	定制文件柜	825*350*2400	<p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、</p>	



序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
36	定制文件柜	800*500*2400	<p>锑 (Sb)、硒 (Se) 未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。</p> <p>3、热熔胶：符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。</p>	
37	定制文件柜	880*500*2400	<p>总挥发性有机物；苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心</p>	
38	定制文件柜	440*500*2400	<p>体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p>	
39	定制衣柜	685*500*2710	<p>5、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
40	定制矮柜	600*500*1300	标准：涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。 6、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层	
41	文件柜	800*400*2000	本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。 7、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，	
42	文件柜	1200*450*2000	7、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，	
43	定制物品柜	760*500*2400	7、防火板：符合 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》，	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
44	定制物品柜	900*500*2400	<p>GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，苯，甲苯，二甲苯，甲醛释放量（气候箱法）均未检出。</p> <p>8、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p>	
45	椅子	标准	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具，办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：采用优质绷带，符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	
46	沙发	<p>单人位 W770*D750*H800</p>	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>▲提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《高弹阻燃定型海绵》检测报告，委托单位为投标人或所投产品生产商，原件备查。</p> <p>▲2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具，办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25% 压陷比 ≥2.5。甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出，提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。）</p> <p>3、绷带：采用优质绷带，符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类 ≤3000mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出；</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	
47	沙发	<p>2 人位 W1280*D750 *H800</p>	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具，办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25% 压陷比≥2.5。甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
48	沙发	单人位 W710*D720* H780	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具,办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表面密度的测定》标准；65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	
49	沙发	三人位	<p>1、皮革（牛皮），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；可分解有害芳香按燃料未检出，湿擦（20 次）≥ 4 级，碱性汗液（20 次）≥4 级,可萃取重金属（铅、镉）未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
50	沙发	单人位	<p>公家具,办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	
51	陪护沙发	单人位	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具,办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg 未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			0.1mg/L。	
52	圆几	500 直径 *520	1、中密度纤维板：符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 HJ571-2010, GB/T17657-2013. GB/T39600-2021 标准；静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4100MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³；苯，甲苯，二甲苯未检出。	
53	洽谈桌	800 直径 *750	2、木皮，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准，含水率≤7%，3、实木圆盘脚架，配五金连接件。	
54	定制桌	1200*600*6 50	1、实木多层板(胶合板)检测依据：GB/T 9846-2015，GB/T35601-2017，GB18580-2017, HJ 571-2010, GB/T 39600-2021，结果要求：垂直度≤0.5mm/m，边缘直度偏差≤0.5mm/m，浸渍剥离未超过 25mm，胶合强度≥1.00MPa. 苯、甲苯、二甲苯、均未检出。 2、木皮，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准，含水率≤7%。 3、封边：采用优质实木封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》QB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准；出厂含水率≤11%，甲醛释放量≤0.1mg/L；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。 4、水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器漆涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)符合 GB 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准；苯	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，甲醛含量≤27mg/kg。</p> <p>5、水性面漆，符合 GB 18581-2020《木器漆涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)符合 GB 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)标准；苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，甲醛含量≤15mg/kg。</p> <p>6、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(水基型聚乙酸乙烯酯胶黏剂)标准，总挥发性有机物含量≤70g/L，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg。</p> <p>7、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>8、门铰(合页)：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM，最小局部膜厚≥25，化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>9、导轨(不锈钢导轨)：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准要求, 100h 乙酸盐雾试验(ASS 试验)涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N, 推力≤22N. 化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p>	
55	茶几	1200*600*420	<p>1、实木多层板(胶合板)符合：GB/T 9846-2015, GB/T35601-2017, GB18580-2017, HJ 571-2010, GB/T 39600-2021, 结果要求：垂直度≤0.5mm/m, 边缘直度偏差≤0.5mm/m, 浸渍剥离未超过 25mm, 胶合强度≥1.00MPa. 苯、甲苯、二甲苯、均未检出。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
56	茶几	600*600*450	<p>2、木皮，符合 GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》标准，含水率≤7%。</p> <p>3、封边：采用优质实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》QB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》标准；出厂含水率≤11%，甲醛释放量≤0.1mg/L；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。</p> <p>4、水性底漆，符合 GB 18581-2020 《木器漆涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)符合 GB 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》（D类）标准；苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，甲醛含量≤27mg/kg。</p> <p>5、水性面漆，符合 GB 18581-2020 《木器漆涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)符合 GB 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准；苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，甲醛含量≤15mg/kg。</p> <p>6、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶黏剂）标准，总挥发性有机物含量≤70g/L，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg。</p> <p>7、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS法）》标准；偏心</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>体抗压强度$\geq 260N$，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>8、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚$\geq 26\mu m$，最小局部膜厚≥ 25，化学成分 $C \leq 0.12, S \leq 0.030, P \leq 0.03, Si \leq 0.025, Mn \leq 0.035$。乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>9、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力$\leq 18N$，推力$\leq 22N$。化学成分 $C \leq 0.05, S \leq 0.030, P \leq 0.05, Si \leq 0.030, Mn \leq 1.22$。</p>	
57	货架	1200*500*2000	<p>1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，主体受力柱采用 1.2mm 钢板，受力强。</p> <p>2、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
58	货架	1500*500*2000	<p>3、每层标准承重不小于 200KG，每层层高可根据使用情况进行调节。</p> <p>4、标识牌材料：亚克力；规格：宽 90mm，高 60mm；字体：黑体；位置：贴于文件柜门左上角。</p> <p>5、定制线采用优质 0.45mm 磨砂 pvc，防水，防晒，耐磨，自带背胶，对桌面物品放置进行定置，以黄色标线为准，为每样物品设定好位置，统一进行放置。</p>	
59	职员椅	标准	<p>1、尼龙网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量 B 类未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具，办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25% 压缩比 ≥2.5。甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>▲3、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《扶手》检测报告，委托单位为投标人或所投产品生产厂商，原件备查。</p> <p>▲4、扶手：GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二丁基苄酯，邻苯二甲酸正二辛酯），重金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞），多环芳烃（苯并（a）芘，16 种多环芳烃）均未检出。</p> <p>提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPag</p>	




序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>e) 或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的,需提供颁发部门或者监管机构的证明材料,证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>5、底盘结构: GB/T 3325-2017 的标准。焊接处应无脱焊,虚焊,焊穿,错位,冲压件应无脱层,裂缝。</p> <p>6、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准;气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆不应产生移位;经 18h 乙酸盐雾连续喷雾,涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级或以上,涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>7、脚轮: 符合 QB/T 5224-20185《办公椅用脚轮》标准;抗冲击性能合格,苯并(a)芘未检出。</p>	
60	圆凳	标准	<p>1、西皮(人造革),符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准;挥发性有机物(VOC)≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出,游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵,符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具,办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准;65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出,苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、底盘结构: GB/T 3325-2017 的标准。焊接处应无脱焊,虚焊,焊穿,错位,冲压件应无脱层,裂缝。</p> <p>4、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准;气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆不应产生移位;经 18h 乙酸盐雾</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			连续喷雾,涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级或以上,涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。 5、脚轮:符合 QB/T 5224-20185 《办公椅用脚轮》标准;抗冲击性能合格,苯并(a)芘未检出。	
61	简易椅	标准	1、面料:采用优质西皮,符合 GB/T 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》标准;挥发性有机物(VOC) ≤30mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出,游离甲醛 B 类未检出。 2、海绵:采用优质阻燃定型海绵,符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016 《办公家具,办公椅》标准;甲醛 A 级未检出,苯基环己稀 A 级未检出。 3、钢管:符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS 法)》标准;经 18h 乙酸盐雾连续喷雾,基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上;耐腐蚀,100h 后,应无锈迹,剥落,起皱,变色和失光等现象。	
62	陪护椅	标准	1、西皮(人造革),符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》GB/T20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准;挥发性有机物(VOC) ≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出,游离甲醛 B 类未检出。 2、高弹阻燃定型海绵,符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016 《办公家具,办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准;65%/25%压陷比 ≥2.5. 甲醛 A	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
63	大班椅	高背	<p>级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、绷带：符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准；甲醛释放量 C 类≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>4、橡木块，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，外表和存放物品部位用材应无数脂囊；甲醛释放量≤0.1mg/L。</p>	
64	更衣柜电子锁	标准	感应电子锁	
65	条桌	1200*500*750	<p>1、刨花板（生态板）：符合 GB/T4897-2015，GB/T35601-2017、GB/T18580-2017,HJ571-2010，GB/T39600-2021，GB/T17657-2013、国家标准，静曲强度≥40MPa；弹性模量≥3900MPa；内胶合强度≥1.25MPa；表面胶合强度≥2.3MPa；甲醛释放量≤0.010mg/m³；苯、甲苯，二甲苯均未检出。</p> <p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》参照 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》国家检测规定，甲醛释放量≤0.1mg/L、氯乙烯单体未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出；多溴联苯，多溴二苯醚均未检出。耐冷热循环性，应无龟裂、无鼓泡、无变色，无起皱等。耐开裂型（耐龟裂性）1 级或以上。</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>3、热熔胶：符合 HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求，胶粘剂》（书刊装订用胶粘剂）国家检测标准。总挥发性有机物；苯；甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。</p> <p>4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>5、钢架：符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》符合金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/ dm³，其中直径≥1.0 mm 锈点不超过 5 个点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）。</p>	
66	钢制 双层 床	标准	<p>基本参数</p> <p>(1) 立柱采用“C”型封闭管，成型后截面尺寸为 70mm*70mm(±2) 厚度 1.2mm</p> <p>(2) 横梁采用 100mm*40mm(±2)，厚度 1.2mm</p> <p>(3) 床板支撑梁 (1) 床板支撑梁采用 58mm*22mm D 型管厚度 1.2mm</p> <p>安全防保要求及技术要求：</p> <p>(1) 立柱、横梁、下短横梁均采用中空异形闭口管，不能使用开口管，闭口管着力更大。主要部件符合 QB/T2741-2013、GB18584-2001 检测标准，金属表面涂层理化性能（耐湿热、冲击强度、耐腐蚀性、漆膜附着力）、可溶性重金属（铅、汞、镉、铬）均符合</p>	


序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>要求。</p> <p>(2) 表面处理：钢材表面需去污、酸洗、磷化、烘干、喷涂等工序并采用环保品牌粉末，经防静电喷涂处理。床架漆面不含甲醛，对人体及周边环境不产生危害，无毒、无副作用、使用时无异味；喷塑应平整光滑、无流挂、起皮、露底剥落、伤痕等影响质量的缺陷。</p> <p>(3) 表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”八工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。</p> <p>(4) 喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉，经纳米磷化后静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。符合 GB/T3325-2017、GB18584-2001 标准检测，可溶性重金属含（镉≤3mg/kg、铬≤2mg/kg、铅≤4mg/kg、汞未检出）达标；冲击强度、附着力、耐腐蚀等均符合要求。</p> <p>▲提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《双层床》检测报告，委托单位为标人或所投产品生产商，原件备查。检测内容：外观要求、尺寸及其偏差、形状和位置公差、重金属、金属件外观要求、家具涂层可迁移元素、木制件和金属件表面理化性能、强度和耐久度、力学性能达到标准要求。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
67	床板	标准	原木杉木床板	
68	床垫	标准	<p>选用优质化纤面料，根据人体工程学原理而设计，符合国际环保标准，55#以上高弹性环保海绵加天然防潮椰棕；均经防潮、防虫、防腐等处理，选用高碳优质加工成弹簧床网，床网弹簧密度大，承托力好。</p>	
69	更衣柜	350*500*2000	<p>1、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀，100h 后，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，附着力应不低于 1 级。</p> <p>2、防腐抗菌喷涂粉末：符合 HG/T2006-2006 《热固性粉末喷涂》的标准，可溶性铅≤2mg/kg. 可溶性镉≤0.5mg/kg 可溶性铬≤ 1mg/kg， 可溶性汞≤ 1mg/kg。</p> <p>3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>4、门铰(合页)：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准：涂层厚度平均膜厚$\geq 26\mu\text{m}$，最小局部膜厚≥ 25，化学成分 $C \leq 0.12$, $S \leq 0.030$, $P \leq 0.03$, $Si \leq 0.025$, $Mn \leq 0.035$。乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>5、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验 (NSS) 后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p> <p>6、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
70	衣柜	450*500*1800	<p>1、冷轧钢板：符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，基体金属腐蚀性能评级为 10 级或以上；耐腐蚀，100h 后，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，附着力应不低于 1 级。</p> <p>2、防腐抗菌喷涂粉末：符合 HG/T2006-2006 《热固性粉末喷涂》的标准，可溶性铅≤2mg/kg, 可溶性镉≤0.5mg/kg 可溶性铬≤ 1mg/kg， 可溶性汞≤ 1mg/kg。</p> <p>3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p>	
71	智能储物柜	850*460*1800	<p>4、门铰（合页）：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS 法）》GB/T700-2006 《碳素结构钢》GB/T4956-2003 《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006 《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM, 最小局部膜厚≥25, 化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>5、拉手：符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的标准：样品经 240h 中性盐雾试验(NSS)后基体金属耐腐蚀性能评级为 10/一。</p> <p>6、锁：符合 QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS 法)》标准，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，涂层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上，涂层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p>	
72	条凳	1200*400*450	<p>1、西皮（人造革），符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》GB/T20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的标准；挥发性有机物（VOC）≤325mg/kg、可分解有害芳香按燃料未检出，游离甲醛 B 类未检出。</p> <p>2、高弹阻燃定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具，办公椅》GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；65%/25%压陷比≥2.5. 甲醛 A 级未检出，苯基环己稀 A 级未检出。</p> <p>3、钢架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》符合金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/ dm³, 其中直径≥1.0 mm 锈点不超过 5 个点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）。</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
73	茶台	1800*750*720	<p>1、中密度纤维板：符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>HJ571-2010, GB/T17657-2013. GB/T39600-2021 标准；静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4100MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³；苯，甲苯，二甲苯未检出。</p> <p>2、木皮，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准，含水率≤7%。</p> <p>3、封边：采用优质实木封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》QB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准；出厂含水率≤11%，甲醛释放量≤0.1mg/L；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。</p>	
74	茶椅	560*520*460/780	<p>▲4、提供 2022 年 1 月 1 日至本项目投标文件递交截止日前第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的《水性面漆》测报告，委托单位为投标人或所投产品生产商，原件备查</p> <p>▲5、水性面漆，符合 GB 18581-2020《木器漆涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）符合 GB 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》（B类）标准：甲醛含量≤14mg/kg；耐干热性≤ 1 级。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚 OPEO 和壬基酚聚氧乙烯醚 OPEO）≤5 合格。提供检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）或检验检测机构官网或权威机构查询记录作为得</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>分依据。检验检测报告在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明检验检测报告真实有效且为合法机构颁发。)</p> <p>6、水性底漆，符合 GB 18581-2020《木器漆涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)符合 GB 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准；苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤80mg/kg，甲醛含量≤27mg/kg。</p> <p>7、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(水基型聚乙酸乙烯酯胶黏剂)标准，总挥发性有机物含量≤70g/L，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg。</p> <p>8、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》标准；偏心体抗压强度≥260N，经 18h 乙酸盐雾连续喷雾，镀层本身的耐腐蚀等级为 10 级或以上。</p> <p>9、门铰(合页)：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS 法)》GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层，覆盖层厚度测量磁性法》GB/T6739-2006《色漆和清漆，铅笔法测定期末硬度》标准；涂层厚度平均膜厚≥26UM，最小局部膜</p>	

序号	货物名称	规格 (长 mm*宽 mm*高 mm) ±10mm	技术参数	参考图片
			<p>厚≥25，化学成分 C≤0.12, S≤0.030, P≤0.03, Si≤0.025, Mn≤0.035. 乙酸盐雾试验连续喷雾 100 小时镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级或以上、镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级或以上。</p> <p>10、导轨（不锈钢导轨）：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求，100h 乙酸盐雾试验（ASS 试验）涂层本身耐腐蚀等级：10 级或以上。拉力≤18N，推力≤22N。化学成分 C≤0.05, S≤0.030, P≤0.05, Si≤0.030, Mn≤1.22。</p>	

三、商务要求

序号	目录	招标商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在产品出现故障问题后，中标人必须 2 个小时内响应，如无法远程解决，需在反馈后两个小时内到现场处理，直至问题解决。
2	关于免费保修期	★货物免费保修期不得少于 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
3	其他	中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（三）其他商务要求		
1	关于交货	<p>1.1 交货地点：采购人指定地点交货。</p> <p>1.2 投标产品必须为原厂生产产品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。为保证所投产品为原装正品，由厂家直接送货或快递到采购人指定地点。</p>

		1.3 投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
		1.4 ★签订合同后__20__天（日历日）内交货。
2	关于验收	2.1 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
		2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。
3	关于付款	货到指定地点、安装验收合格、提供全额发票后付 95%货款。5% 余款在验收合格一年后，如无违约行为，余款无息付清。
4	报价要求	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、安装费、调试费、保险费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
5	售后服务要求	4.1 保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。
		4.2 保修期内，中标人开通 24 小时热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在 24 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。
		4.3 保修期后中标人提供维修服务，并按标准价收取服务、维修、产品及零件等费用。

第三章 投标文件初审

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

请评委重点审查供应商是否存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条规定的串通投标情形：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

一、资格性审查

1、投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

1、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

2、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

3、未按招标文件要求提供法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

6、投标报价有严重缺漏项的。

7、未按招标文件所提供的样式填写《投标函》。

8、任一项带★的指标未响应或不满足要求（如有带★号条款）。

- 9、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。
- 10、投标文件附有采购人不能接受的条件。
- 11、投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。
- 12、投标人的投标总价超过采购预算金额或最高投标限价的。
- 13、法律法规规定的其它情形。

第四章 评标方法和标准

一、评标方法

1、本项目评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、是否评标定标分离： 非评定分离/评定分离（定标方法：自定法）

3、中标人及中标候选人数量： 中标人数量：1名，中标候选人数量：1名。

4、评标规则：

评标时，评标委员会按照“评标标准”中的各项评审因素，对通过资格审查和符合性审查的所有投标人的投标文件进行独立评审，并汇总每个投标人的得分，取算术平均值后确定其评审得分(精确至小数点后二位)。

排名结果按投标人评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式排名，具体操作办法及流程由评标委员会确定。

5、推荐中标候选人：

非评定分离项目：由评标委员会推荐**评标排名第一的投标人**作为中标候选人。

评定分离项目：由评标委员会推荐**评标排名前三的投标人（无排序）**作为候选中标供应商。

6、确定中标人：

非评定分离项目：采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。

评定分离项目：采购人根据招标文件确定的定标方法，从评审报告推荐的候选中标供应商中确定1名中标供应商，并出具定标报告。

二、评标标准

评标委员会按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

评分项及评分规则	权重
一、价格部分	30
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。	按公式计算评分

二、技术部分				56
序号	内容	权重	评分规则	评分方式
1	技术规格 偏离情况	40	<p>(一) 评分内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，各项技术参数指标及要求全部满足的得 40 分；“▲”参数为重要指标，每负偏离一项扣 1.5 分；其余指标每负偏离一项扣 0.07 分，最低 0 分。技术要求中包含细项条款的，按细项条款响应情况逐项评分。</p> <p>(二) 评分依据： 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分。</p>	评委打分
2	技术保障 措施	3	<p>(一) 评分内容： 提供投标人或产品制造商的以下技术保障措施设备，包含以下内容：</p> <p>(1) 数控裁板锯； (2) 封边机； (3) 多排钻。</p> <p>(二) 评分标准： 1、需同时提供以下证明材料可得 3 分，有一项不符合不得分 (1) 实景照片； (2) 购买合同关键页及购买发票（设备自有）或租赁合同关键页及租金支付发票（若设备为租赁）； 2、名称不完全一致的设备需同时提供书面说明及设备原厂使用说明书，以证明是同种或同级别设备。 3、涉及发票的，发票抬头名称需为投标人或所投产品制造商，</p>	评委打分

			发票收款单位和付款单位名称需与合同一致。	
3	实施方案	7	<p>(一) 评分内容：</p> <p>投标人提供实施方案，包含以下内容：</p> <p>(1) 供货方案（需包含各产品的供货时间）；</p> <p>(2) 质量保障措施；</p> <p>(3) 安装人员安排；</p> <p>(4) 售后服务方案；</p> <p>(二) 评分标准：</p> <p>方案包含以上四项内容得 2 分，包含以上任意三项内容得 1.5 分，包含以上任意二项内容得 1 分，其他情况不得分。</p> <p>在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：</p> <p>1. 方案内容全面、具体，可行性高，加 5 分；</p> <p>2. 方案内容较全面，可行性较高，加 3 分；</p> <p>3. 方案全面性、可行性一般，加 1 分；</p> <p>4. 方案不全，可行性低，不加分。</p>	评委打分
4	售后服务方案	6	<p>(一) 评分内容：</p> <p>投标人提供售后服务方案，包含以下内容：</p> <p>(1) 售后服务机构及维护人员配置；</p> <p>(2) 故障响应时间；</p> <p>(3) 技术培训及备品备件支持计划。</p> <p>(二) 评分标准：</p> <p>方案包含以上三项内容得 2 分；包含以上二项内容得 1.5 分；包含以上一项内容得 1 分；其他情况不得分。</p> <p>在此基础上，根据方案响应情况进一步评审：</p> <p>1. 方案内容全面、具体，可行性高，加 4 分；</p> <p>2. 方案内容较全面，可行性较高，加 3 分；</p> <p>3. 方案全面性、可行性一般，加 2 分；</p> <p>4. 方案不全，可行性低，不加分。</p>	评委打分
三、商务部分				14
序号	内容	权重	评分规则	评分方式

1	同类项目 业绩	3	<p>(一) 评审内容</p> <p>2020年起至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）投标人具有政府机关或者事业单位的同类家具业绩，每提供一个项目得1分，最高得3分。</p> <p>(二) 证明文件</p> <p>1. 提供合同关键页（合同项目内容、金额、签字盖章页、需体现签订日期）且各项信息不得有任何遮挡；</p> <p>2. 以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。</p>	评委打分
2	企业认证 情况	6	<p>(一) 评分内容：</p> <p>(1) 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，体系覆盖范围包含：办公家具及金属家具及软体家具及钢木家具及钢制家具及板式家具的研发设计及生产及销售和售后服务（技术支持，维修服务，回访巡查，客户服务，安装），每提供一项满足覆盖范围的体认证证书得1分，最高得3分。</p> <p>(2) 投标人提供有效期内的符合GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》标准的要求《安全生产标准化认证证书》，认证范围：木质家具及金属家具及软体家具及钢木家具，每提供一项满足覆盖范围的体认证证书得1分，最高得1分。</p> <p>(3) 投标人提供有效期内的符合 GB/T6868-2009《商品经营服务质量管理规范》，GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的要求《售后服务完善程度认证证书》十星级，认证范围：办公家具及木制家具及金属家具及软体家具及钢木家具及医疗养老家具，每提供一项满足覆盖范围的体认证证书得1分，最高得1分。</p> <p>(4) 投标人具有五星级（或以上）售后服务认证证书，认证范围包括：办公家具售后服务的得1分。</p> <p>(二) 评分依据：</p>	评委打分

			<p>1. 提供证书官网或权威机构【如：全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）】认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发；</p> <p>2. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料，需提供清晰图片，均要求加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。</p>	
3	诚信评审	5	<p>（一）评分内容： 投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得 5 分。</p> <p>（二）评分依据： 按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。</p>	评委打分

备注：

1、资质证书有效期

本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

2、政府采购扶持政策

（1）根据《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了符合政府采购扶持政策的证明材料的投标人，**其投标报价扣除10%（请在10%-20%范围内选择）后参与评审**。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

本项目所属行业为工业。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准

填写《中小企业声明函》。

(2) 联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予**联合体** % (请在 4%-6%范围内选择) 的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位，均享受**本章政府采购扶持政策第一款**的优惠政策。

(3) 优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及《监狱企业声明函》等承诺性质的资料（格式详见招标文件第三章）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

(4) 投标产品属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的，应依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。**对符合条件的获证产品（强制采购产品除外），根据该投标产品报价给予 1% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审**（需按投标文件格式部分“列入政府优先采购清单的投标产品一览表”的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）。

(5) 为缓解中小企业融资难题，深圳市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（zfcg.sz.gov.cn）政府采购订单融资栏目。

第五章 投标人须知前附表

投标人须知前附表（以下简称“前附表”）是对招标文件第六章“投标人须知”的具体补充和说明，投标人须知和前附表有不一致之处，应以前附表为准。前附表的条款号与投标人须知条款号是一一对应的关系。

项号	条款号	内容	内容规定
1	1.1	项目名称	北京大学深圳医院零星家具
2	2.1	采购人	北京大学深圳医院
3	2.2	采购代理机构	深圳市中正招标有限公司
4	3.1	资金来源	<input type="checkbox"/> 财政资金/ <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金/ <input type="checkbox"/> 其它资金
5	4.7	投标人资格要求	详见《第一章 投标邀请》“申请人的资格要求” (投标人资格证明文件详见第七章 投标文件格式)
6	4.8	联合体投标	不接受
7	6.1	踏勘现场	不统一组织
8	14.1	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
9	15.2	投标保证金	不要求向采购代理机构提交
10	16.1	投标预备会 (答疑会)	不召开
11	17.1	投标文件份数	正本 1 份，副本 5 份，电子备份光盘（或 U 盘）1 份（内容为投标文件正本盖章扫描件）。
12	18.8	开标	时间：2023 年 08 月 14 日 14 点 30 分（北京时间） 地点：深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903 中正招标会议室
13	19.2	投标截止时间	2023 年 08 月 14 日 14 点 30 分（北京时间）
14	26.3	评标办法	综合评分法
15	33.1	履约保证金	按签订的合同条款执行
16	34.1	中标服务费	按深财购[2018]27 号文件规定的代理费用参考标准，向中标供应商收取中标服务费，具体如下： <input checked="" type="checkbox"/> 以中标金额作为计算依据，费用下浮 <u>10</u> %，最低收取人民币 7000

			元。 <input type="checkbox"/> 以预算金额（支付上限）作为计算依据，费用下浮__0__%，收取中标服务费：人民币_____元。
--	--	--	--

第六章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。
- 1.2 上述采购按照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》及有关招投标法规、规章、规定，通过招标来择优选定供应商。

2. 定义

- 2.1 “采购人”是指前附表第2项所述。
- 2.2 “采购代理机构”是提前附表第3项所述。
- 2.3 “投标人”是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
- 2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- 2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

3. 资金来源

- 3.1 采购资金通过前附表第4项的方式获得，并用于采购合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

- 4.1 具有独立承担民事责任的能力。
- 4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 4.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 4.6 法律、行政法规规定的其他条件。
- 4.7 符合前附表第5项规定的条件。
- 4.8 联合体投标
 - 4.8.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。是否允许联合体投标以

《投标人须知前附表》中第6项的规定或说明为准。

4.8.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

(1) 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示。

(4) 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。对于招标公告对投标人某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

(5) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力。

(6) 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，该共同投标协议应作为投标文件不可缺的组成部分。

(7) 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

(8) 联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书应作为投标文件不可缺的组成部分。

(9) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体、总包单位的投标将被拒绝。

(10) 本次招标中“投标人”一词亦指联合体各方，《投标人须知前附表》另有规定或说明的除外。

5. 投标费用的承担

5.1 无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 踏勘现场

- 6.1 采购人和采购代理机构将按前附表第 7 项的规定，组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
- 6.2 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人和采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购人和采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
- 6.3 投标人及其人员经过采购人和采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
- 6.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

二、招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一章 投标邀请；

第二章 项目需求；

第三章 投标文件初审；

第四章 评标方法和标准；

第五章 投标人须知前附表；

第六章 投标人须知；

第七章 投标文件格式；

第八章 合同条款；

第九章 附件。

8. 招标文件的澄清及修改

8.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在投标截止日 5 日前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2 在投标截止日 3 日前，采购代理机构可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

8.3 为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

8.4 招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

三、投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2 除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

- (1) 目录
- (2) 政府采购违法行为风险知悉确认书
- (3) 评标指引表
- (4) 投标人资格证明文件（投标文件格式 1）
- (5) 法定代表人（负责人）证明书及授权委托书（投标文件格式 2）
- (6) 投标函（投标文件格式 3）
- (7) 评分中涉及的承诺及声明函（投标文件格式 4）
- (8) 报价表（投标文件格式 6）
- (9) 技术规格（投标文件格式 7）
- (10) 交付进度（投标文件格式 8）
- (11) 售后服务和质量承诺（投标文件格式 9）
- (12) 投标人情况介绍（投标文件格式 10）
- (13) 偏离表（投标文件格式 11）
- (14) 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料（投标文件格式 12）
- (15) 装有“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”和“开标一览表”单独密封的信封
- (16) 装有电子备份光盘（或 U 盘）（内容为投标文件正本盖章扫描件）单独密封的信封
- (17) 产品样品或产品样板（如有）

11. 投标文件格式

11.1 投标文件必须毫无遗漏地包括本须知第 10 条规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。如没有相应格式的，由投标人根据招标要求自行编制。

12. 投标报价

12.1 投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

12.2 投标人应分别在招标文件所附的“开标一览表”（投标文件格式 5）和“报价表”（投标文件格式 6）上写明投标货物的单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

12.3 此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格的证明文件

13.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（投标文件格式 1 与格式 10），作为投标文件的一部分。

14. 投标有效期

14.1 投标文件的有效期按前附表第 8 项规定。

14.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。

15. 投标保证金

15.1 以下有关投标保证金的条款仅适用于需要缴纳投标保证金的项目。是否需要缴纳投标保证金以《投标人须知前附表》中的规定或说明为准。

15.2 投标人应向采购代理机构提交一笔不少于前附表第 9 项所规定的投标保证金。投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 投标保证金应以支票、银行转账或招标机构能够接受的其它非现金形式提交。（注：投标保证金必须从投标供应商基本账户转出，否则属于隐瞒真实情况，提供虚假资料。）

15.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.6 未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出且收到投标人的《投标保证金退还申请表》后 5 个工作日内退还。

15.7 中标人的投标保证金，采购代理机构将在中标人签订合同并支付中标服务费后 5 个工作日内退还。

15.8 发生以下情况投标保证金将被没收：

-
-
- (1) 已递交了投标保证金的投标人放弃投标，而没有在投标保证金递交截止时间前书面通知采购代理机构的；
 - (2) 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；
 - (3) 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；
 - (4) 如果中标人未能做到：
按本须知第 31 条规定签订合同；或
按本须知第 32 条规定提供履约保证金；或
按本须知第 33 条规定缴纳中标服务费。
 - (5) 法律法规规定的其它情况。

16. 投标预备会（答疑会）

16.1 投标预备会（答疑会），如采购代理机构认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第 10 项规定的或采购代理机构另行书面通知的时间（招标文件提供期限截止后）和地点，派出代表出席采购代理机构主持的投标预备会。

16.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3 投标人提出的与投标有关的任何招标问题须以书面形式给采购代理机构。在投标预备会上，采购代理机构将做出澄清和解答。

16.4 采购代理机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第 8.2、8.4 款规定执行。

16.5 未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标文件数量按前附表第 11 项所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2 为了便于投标文件保存，需提交一份投标文件备份光盘（或 U 盘）。

17.3 投标文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

17.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

17.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.6 投标文件不符合上述规定，为无效投标。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 须在每一份投标文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2 投标人应将投标文件备份文件光盘密封于一信封，在信封上注明“备份光盘（或U盘）”。

18.3 将投标文件“正本”、“副本”和密封好的“备份光盘（或U盘）”一起封装在同一个外层包封中，同时还应在封套上载明以下信息：

(1) 写明采购代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a. 项目编号；

b. 项目名称；

c. 投标人名称；

d. 注明：“投标文件正本、副本和备份光盘（或U盘）”；

e. ____年____月____日____时____分（开标时间）前不得开封。

18.4 投标人应将“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”和“开标一览表”单独密封于一信封，在递交投标文件时单独交予采购代理机构，在信封上应：

(1) 写明采购代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a. 项目编号；

b. 项目名称；

c. 投标人名称；

d. 注明：“开标一览表”和“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”；

e. ____年____月____日____时____分（开标时间）前不得开封。

18.5 除了按本须知第 18.3 和 18.4 款所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第 20 条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回。

18.6 如果投标文件没有按本投标须知第 18.1 款、第 18.2 款、第 18.3 款和第 18.4 款规定进行标记和密封，采购代理机构将拒收或者告知投标人，采购代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18.7 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

18.8 投标人应按 18.1~18.7 中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表第 12 项中注明的地址送至采购代理机构。

18.9 投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2 所有投标文件都必须按采购代理机构在前附表第 13 项中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19.3 出现第 8.3 款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

19.4 采购代理机构在投标截止时间前 30 分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤销

21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本须知第 17 条和第 18 条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标和评标

22. 开标

22.1 采购代理机构在前附表第 12 项规定的时间和地点公开开标。

22.2 开标时，采购代理机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.2.1 投标文件中“开标一览表”的内容。

22.2.2 采购代理机构认为合适的其他内容。

23. 评标委员会

23.1 采购代理机构将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应由法定代表人或其授权代表参加询标。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1 招标机构就投标文件中的资格证明等内容对投标供应商进行资格审查，审查不合格的，认定其投标无效。

24.2 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

24.3 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

- （1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 25.2 条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.5 评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.6 评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.7 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.8 评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.9 根据《中华人民共和国财政部令第 87 号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25. 投标文件的澄清

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26. 评标方法和详细评审

26.1 评标委员会将按照本须知第 24 条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标的基础应是本须知第 12 条规定的投标报价。

26.3 评标委员会按“第四章 评标方法和标准”所述进行详细评审，并推荐中标候选人。

27. 评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

28. 保密及其它注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2 评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分。

28.3 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.4 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

六、授予合同

29. 合同授予标准

本项目采购合同授予经采购人确定的中标人。

30. 中标通知

30.1 招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

30.3 中标人向采购代理机构支付中标服务费后，领取《中标通知书》。

31. 授予合同时变更数量的权力

31.1 采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

32. 签订合同

32.1 中标人应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33. 履约保证金

33.1 中标人须按招标文件的规定或根据合同条款的规定向采购人提交前附表第15项规定的履约保证金。

34. 中标服务费

34.1 中标服务费按前附表第16项所述。

34.2 中标服务费金额按下列方法计算：

费率 中标金额	服务类型		
	货物采购	服务采购	工程采购
100万元以下	1.500%	1.500%	1.000%
100万元（含）-500万元	1.100%	0.800%	0.700%
500万元（含）-1000万元	0.800%	0.450%	0.550%
1000万元（含）-5000万元	0.500%	0.250%	0.350%
5000万元（含）-1亿元	0.250%	0.100%	0.200%
1亿元（含）-5亿元	0.050%	0.050%	0.050%
5亿元（含）-10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10亿元（含）-50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50亿元（含）-100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿元（含）以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：1、中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为1000万元，计算中标服务费如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \times 0.8\% = 4 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4 = 9.9 \text{ (万元)}$$

七、质疑处理

35. 质疑提出与答复

35.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构以书面形式提出质疑。

35.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

35.3 质疑条件

35.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

35.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

35.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

- （1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
- （4）因质疑事项而受损害的权益；
- （5）事实依据；
- （6）必要的法律依据；
- （7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

35.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

35.5 提交方式

质疑供应商应根据本须知 35.3.3、35.4 款规定，至采购代理机构现场递交质疑材料，地址：深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903 深圳市中正招标有限公司，质疑咨询电话：0755-83026699。

35.6 质疑受理程序

35.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，并向供应商出具质疑函受理回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

35.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

- （1）质疑主体不满足要求的；
- （2）供应商自身权益未受到损害的；
- （3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
- （4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
- （5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

35.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

35.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

第七章 投标文件格式

投标文件编制说明

序号	名称	内容规定	备注
1	投标文件的组成	详见第六章“投标人须知”第10条	1.1 投标人选取本章相应格式编制投标文件，如没有相应格式的，由投标人根据招标要求自行编制。
2	投标文件的密封和标记	详见第六章“投标人须知”第18条	投标文件应按以下两部分，分别密封包装和标记： 2.1 投标文件正本、副本和密封好的备份光盘（或U盘）（封包1）。 2.2 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书和开标一览表（封包2）。
3	投标文件的签字和盖章	投标文件应按招标文件要求签字和盖章（包括投标文件格式要求、评标标准对证明文件的要求等）。	3.1 公章指投标人经备案的行政公章，不包括“投标专用章”、“业务专用章”、“合同专用章”、“财务专用章”等。 3.2 投标文件中，复印件或扫描件应加盖公章。 3.3 投标文件应加盖骑缝章。 3.4 签字方式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。

投标文件

(正本/副本)

项目名称：_____

项目编号：_____

法定代表人或

委托代理人：_____

投标人：_____

日期：_____年_____月_____日

投标文件格式

- 一、目录（自拟）
- 二、政府采购违法行为风险知悉确认书
- 三、评标指引表
- 四、投标人资格证明文件（格式1）
- 五、法定代表人（负责人）证明书及授权委托书（格式2）
- 六、投标函（格式3）
- 七、评分中涉及的承诺及声明函（格式4）
- 八、开标一览表（格式5）
注：此表应与“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交予采购代理机构。
- 九、报价表（格式6）
- 十、技术规格（格式7）
- 十一、 交付进度（格式8）
- 十二、 售后服务和质量承诺（格式9）
- 十三、 投标人情况介绍（格式10）
- 十四、 偏离表（格式11）
- 十五、 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料（格式12）

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

一、综合评分指引（评分内容见第四章 评标方法和标准）			
评分类别	评分内容	证明文件起止页码	备注
价格部分	《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中列示的产品，或小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件，详见“第四章 评标方法和标准”政府采购扶持政策。		
技术部分	1.		
	2.		
		
商务部分	1.		
	2.		
		
二、其他评标指引			
其他资料	投标单位法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人及主要技术人员近一年社保缴纳查询记录（包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录）；社保缴纳不满一年的按实际缴纳情况提供。		

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

格式1 投标人资格证明文件

- 1、营业执照或法人证书等证明材料（复印件或扫描件）
- 2、政府采购投标及履约承诺函
- 3、其它资格证明材料（如有，按第一章投标邀请“申请人的资格要求”提供）

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

政府采购投标及履约承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我单位承诺：

1. 我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 我单位承诺非联合体投标，不非法转包或分包。

5. 我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益，与其他采购参加人不存在下列串通投标情形：

(1) 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

(2) 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

(3) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

(4) 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

(5) 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

(6) 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

(7) 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8. 我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10. 我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受政府采购主管部门将我单位放弃中标、成交资格的信息公示在深圳市政府采购监管网，公示期一年，一切不利后果我单位均自

愿承担。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年 月 日

格式2 法定代表人（负责人）证明书及授权委托书

法定代表人（负责人）证明书（参考）

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。 签发日期：_____年___月___日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人（负责人）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人（负责人）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称：（公章）_____

日期：_____年___月___日

格式3 投标函

深圳市中正招标有限公司：

我单位收到贵单位组织的（招标项目名称）招标文件，经详细研究，我单位决定参加该项目（项目编号）招标的有关活动，并投标。为此，我单位谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1. 我单位愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。
2. 我单位提交的投标文件为：投标书正本一份，副本五份，电子备份光盘（或U盘）一份（内容为投标文件正本盖章扫描件）。
3. 如果我单位投标书被接受，我单位将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。
4. 我单位愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料，且所递交的投标文件在投标有效期（即90日历天）内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束。
5. 我单位理解，最低报价不是中标的唯一条件。
6. 我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
7. 我单位同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。
8. 我单位同意中标后向采购代理机构支付招标文件要求数额的中标服务费。
9. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：（盖章）

授权代表：（签字）

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

联 系 人：

年 月 日

格式4 评分中涉及的承诺及声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于（具体内容详见附件）：

(1) 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

(2) 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

(3) 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）

(4) 财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

(5) 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。不符合要求的供应商可以不填写。

4、《中小企业声明函》填写要求：

(1) 在“单位名称”下划线处如实填写**采购人名称（详见采购人信息，非采购代理机构）**；

(2) 在“项目名称”下划线处如实填写**采购项目名称**；

(3) 在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务或工程）的具体名称**（具体详见第二章项目需求，如涉及多项标的，投标人需逐项进行响应）**；

(4) 在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购文件规定的本项目所属行业**（详见第四章 评标方法和标准）**；

(5) 在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写**制造商（货物类）或承接企业（服务或工程类）**上一年度从业人员、营业收入、资产总额，无上一年度数据的新成立企业可以不填报；

(6) 在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本企业已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称(公章)：_____

日期：_____

备注：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(公章)：_____

日期：_____

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

单位名称(公章)：_____

日期：_____

备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

列入政府优先采购清单的投标产品一览表

序号	投标产品名称	规格及型号	该投标产品报价及占投标总价的比例			属于优先采购清单的类别	备注
			数量	投标单价(元)	投标合计报价(元)		
1							
2							

注：1. 投标人的投标产品若不属于招标文件第四章“政府采购扶持政策”中所述清单或目录范围内，则无需填写该表。

2. “该投标产品报价及占投标总价的比例”栏中须准确填报该投标产品的投标单价、数量、投标合计报价及占投标总价的比例。

3. “属于优先采购清单的类别”栏中填写“《节能产品政府采购品目清单》”、“《环境标志产品政府采购品目清单》”（以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）最新一期查询结果为准）。

4. 对上表所列属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，以及相应的品目清单，并显著标识投标产品所处位置。提供以上证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，提供的证书若存在不齐全、已过有效期或其他未被评标委员会接受的瑕疵将不予认可。

诚信承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

- （一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；
- （二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；
- （三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；
- （四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；
- （五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；
- （六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；
- （七）假冒他人名义质疑的；
- （八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年 月 日

格式5 开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

项目名称	投标总价 (人民币元)	备注
北京大学深圳医院零星家具	大写： _____ 小写： _____	

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包含设备费、运输费、装卸费、安装费、调试费、保险费、技术培训费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

3、根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

5、此表无需装订于正副本内，应按“投标人须知”18.4项要求单独密封。

格式6 报价表

1 报价要求

- 1.1 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
- 1.2 报价包含设备费、运输费、装卸费、安装费、调试费、保险费、技术培训费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
- 1.3 “分项价格表”应将所有设备报价，并分别列出“品牌、型号、产地及制造厂商”。
- 1.4 此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

2 报价表

（一）报价总表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	总价（单位：元）
1	设备费	
2	运输费	
3	装卸费	
4	安装费	
5	调试费	
6	保险费	
7	技术培训费	
8	售后服务费	
9	国家规定的各项税费	
10	其它	
合 计		

备注：1、本表格仅为指导性范本，供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整。

2、开标一览表中的投标总价应与本表中的报价合计金额一致。

（二）分项价格表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	品牌	规格/ 型号	制造厂商	原产地	数量	单位	单价	合价	是否为进口产品
1										
2										
3										

4										
5										
总计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）：										

- 注：1. 本表应根据招标文件第二章《项目需求》中“一、采购范围”的“（二）货物清单明细”填写，本表格式不得修改（续行除外）。对于定制类产品，可以不填写品牌、型号等信息，但必须注明“定制”，否则该产品技术参数按负偏离处理。
- 2、投标人必须对照进口产品的规定明确其投标产品是否为进口产品。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。
- 3、投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。
- 4、开标一览表中的投标总价应与本表中的投标总价金额一致。
- 5、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

（三）【可选】零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单

（该部分报价不包括在投标总价内）

序号	货物名称	规格/型号	制造厂商	原产地	单价(元)
1					
...					

序号	服务名称	服务内容	价格（元）
1	延续保修合同		
...			

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细需填写于此表。

（四）【可选】供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

格式7 技术规格

- 1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式）
- 2、投标产品采用的技术标准
- 3、投标产品的性能特点（包括新技术、新工艺、新材料的应用等）
- 4、投标产品的外形尺寸图、成品的彩色图样等
- 5、投标产品的说明书等
- 6、其它

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

格式 8 交付进度

货物交付进度表

序号	名称	单位	数量	日期	交付地点	备注

安装调试进度表

序号	名称	单位	数量	日期	安装调试地点	备注

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年 月 日

格式9 售后服务和质量承诺

- 1、质保期和保修期服务承诺
- 2、售后服务机构及维护人员配置
- 3、售后服务应急措施
- 4、故障或技术支持响应时间
- 5、技术培训计划
- 6、备/配件支持计划
- 7、非保修期维修费用收取标准
- 8、其它

格式 10 投标人情况介绍

- 1、投标人基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围、依法纳税记录等；
- 2、投标人认为有必要提供的其他文件。

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章

格式 11 偏离表

技术规格偏离表

序号	货物名称	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明
					如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。

备注：1、“招标技术要求”一栏逐一列出招标文件第二章《项目需求》中“二、技术要求”的内容；“投标技术响应”一栏应详细填写投标产品的具体参数响应情况。

2、“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”或未响应的，投标文件将按无效投标处理。

3、**投标产品的技术参数应按招标文件第二章《项目需求》中“二、技术要求”中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。**证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并注明该证明资料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

4、证明资料（均为复印件或扫描件）的提供要求：

(1) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，需同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；

(2) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容。

商务条款偏离表

序号	招标商务需求	投标商务响应	偏离情况	说明
				如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。

备注：1、“招商商务需求”一栏逐一列出招标文件第二章《项目需求》中“三、**商务要求**”的内容；“投标商务响应”一栏应详细填写投标商务条款的响应内容。

2、“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”或未响应的，投标文件将按无效投标处理。

3、投标人应在“说明”一栏中列出商务条款的证明资料名称，并注明该证明资料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年 月 日

格式 12 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料

特别提醒：

《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条规定：供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为。

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

投标人提供以下资料（格式自拟）：

1、投标单位法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人及主要技术人员近一年社保缴纳查询记录（包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录）；社保缴纳不满一年的按实际缴纳情况提供（因社保部门原因暂时无法提供社保证明的，需提供加盖公章的情况说明或者证明材料。）

2、其他招标文件要求提供的资料或投标人认为需要补充的资料。

第八章 合同条款

（拟签订的合同文本）

重要说明：采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据_____招标项目（项目编号_____）的中标结果，由_____单位为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》之规定，经_____（以下简称采购人）和_____（以下简称中标人）协商，就_____项目，达成以下合同条款：

第一条 合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见_____。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为_____（大写）人民币，分项价款详见_____。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 交货时间、地点和交货状态

3.1 交货时间：

3.2 交货地点：

3.3 交货状态：

第四条 质量标准和要求

4.1 乙方所提供的货物质量标准按照国家标准或者行业标准或者企业标准明确。没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.2 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

4.3 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.4 乙方所提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损抵运指定交货地点。

第五条 权利保证

5.1 乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2 乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透漏的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

第六条 质量保障

6.1 乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有很满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障承担责任。

6.2 在保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或者证实货物存在缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，甲方可根据本合同追究乙方相应违约责任。

第七条 交货和验收

7.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

7.2 乙方交付的货物应当完全符合招标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3 乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。

第八条 保修及其他服务

8.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

8.2 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修

期后的货物维护另行协商。

第九条 履约保证金

9.1 乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_____元。

9.2 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9.3 甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后_____天内无息退还乙方。

第十条 货款支付

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 付款条件：

10.3 付款方式和时间：

第十一条 违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

11.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

11.3 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】%的滞纳金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】%的违约金。

11.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

11.5 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6 乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

11.7 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更、解除或终止

12.1 在合同履行中，甲方需追加与合同标的的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2 除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 争议的解决

13.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

14.1 下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2 本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3 本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

- 1、《中标通知书》
- 2、《投标文件》
- 3、《招标文件》

甲方（采购人）：（盖公章）

乙方（中标人）：（盖公章）

法定代表人（签字或盖私章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

委托代理人：

委托代理人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第九章 附件

一、财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

附件

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

- （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
- （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
- （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

二、关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元

及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户

和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

三、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

国统字〔2017〕213 号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对 2011 年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017 年 12 月 28 日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是 2011 年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017 年 6 月 30 日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8 月 29 日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142 号），规定从 2017 年统计年报和 2018 年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在 2011 年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下，依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。仓储业所包括的行业大类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

四、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通 知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检察院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

五、财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日