

深圳外国语学校高中园 2026 年公共区域卫生用品（A）采购 项目更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：SZZZ2026-QA0149
- 2、原公告的采购项目名称：深圳外国语学校高中园 2026 年公共区域卫生用品（A）采购项目
- 3、首次公告日期：2026 年 7 月 10 日

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果
- 2、更正内容：
- 根据采购单位意见，更正内容如下：

（1）第一章 投标邀请 项目概况

原内容	更正后内容
深圳外国语学校高中园 2026 年公共区域卫生用品（A）采购项目招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903 获取招标文件，并于 2026 年 7 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。	深圳外国语学校高中园 2026 年公共区域卫生用品（A）采购项目招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903 获取招标文件， <u>并于 2026 年 7 月 24 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。</u>

（2）第一章 投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

原内容	更正后内容
1、时间：2026 年 7 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）	<u>1、时间：2026 年 7 月 24 日 9 点 30 分（北京时间）</u>

（3）第二章 项目需求 一、采购范围（二）货物清单明细

原内容

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
1	玻璃清洁剂	10	桶	840,000.00	拒绝进口

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
2	高泡地毯水	30	桶		拒绝进口
3	消毒粉	110	箱		拒绝进口
4	洁厕灵	1135	瓶		拒绝进口
5	洗洁精	36	桶		拒绝进口
6	全能消毒清洁剂	1080	瓶		拒绝进口
7	漂白水	449	桶		拒绝进口
8	柏油清洁剂	720	瓶		拒绝进口
9	不锈钢油	36	瓶		拒绝进口
10	特强去污乳	480	瓶		拒绝进口
11	卷纸	1987	箱		拒绝进口
12	厨房擦手纸	241	箱		拒绝进口
13	平口垃圾袋 1	1720	包		拒绝进口
14	平口垃圾袋 2	320	包		拒绝进口
15	平口垃圾袋 3	600	包		拒绝进口
16	平口垃圾袋 4 (绿色)	60	包		拒绝进口
17	平口垃圾袋 5 (蓝色)	60	包		拒绝进口
18	除胶剂	126	支		拒绝进口
19	空气清新剂	168	瓶		拒绝进口
20	除漆剂	90	瓶		拒绝进口
21	洗衣粉	660	袋		拒绝进口
22	烧碱	113	包		拒绝进口
23	酒精	39	桶		拒绝进口
24	洗地机刷盘	28	个		拒绝进口
25	固体香膏	1475	个		拒绝进口
26	拖把池过滤网 1	92	个		拒绝进口
27	拖把池过滤网 2	225	个		拒绝进口
28	除油剂	720	瓶		拒绝进口

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
29	84 消毒液	321	瓶		拒绝进口
30	水泥清洗剂	30	桶		拒绝进口
31	石材清洗剂	60	桶		拒绝进口
32	除锈剂	90	瓶		拒绝进口
33	家具护理清洁防尘	540	瓶		拒绝进口
34	洗手液	1092	瓶		拒绝进口
35	天拿水	15	桶		拒绝进口
36	盐酸	30	桶		拒绝进口
37	草酸	60	桶		拒绝进口
38	大理石材除锈剂	30	瓶		拒绝进口
39	花露水	300	瓶		拒绝进口
40	地漏疏通清洁剂	360	瓶		拒绝进口
41	雄黄粉、驱蛇粉	60	袋		拒绝进口
42	棉纱手套	91	包		拒绝进口
43	不锈钢挂钩 1	100	个		拒绝进口
44	不锈钢挂钩 2	48	个		拒绝进口

更正后内容

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
1	玻璃清洁剂	9	桶	840,000.00	拒绝进口
2	高泡地毯水	30	桶		拒绝进口
3	消毒粉	110	箱		拒绝进口
4	洁厕灵	1137	瓶		拒绝进口
5	洗洁精	36	桶		拒绝进口
6	全能消毒清洁剂	1080	瓶		拒绝进口
7	漂白水	448	桶		拒绝进口
8	柏油清洁剂	720	瓶		拒绝进口
9	不锈钢油	36	瓶		拒绝进口

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
10	特强去污乳	480	瓶		拒绝进口
11	卷纸	2022	箱		拒绝进口
12	厨房擦手纸	240	箱		拒绝进口
13	平口垃圾袋 1	1720	包		拒绝进口
14	平口垃圾袋 2	320	包		拒绝进口
15	平口垃圾袋 3	600	包		拒绝进口
16	平口垃圾袋 4 (绿色)	60	包		拒绝进口
17	平口垃圾袋 5 (蓝色)	60	包		拒绝进口
18	除胶剂	126	支		拒绝进口
19	空气清新剂	174	瓶		拒绝进口
20	除漆剂	90	瓶		拒绝进口
21	洗衣粉	660	袋		拒绝进口
22	烧碱	112	包		拒绝进口
23	酒精	39	桶		拒绝进口
24	洗地机刷盘	28	个		拒绝进口
25	固体香膏	1472	个		拒绝进口
26	拖把池过滤网 1	92	个		拒绝进口
27	拖把池过滤网 2	225	个		拒绝进口
28	除油剂	720	瓶		拒绝进口
29	84 消毒液	325	瓶		拒绝进口
30	水泥清洗剂	30	桶		拒绝进口
31	石材清洗剂	60	桶		拒绝进口
32	除锈剂	91	瓶		拒绝进口
33	家具护理清洁防尘	540	瓶		拒绝进口
34	洗手液	1092	瓶		拒绝进口
35	大理石材除锈剂	30	瓶		拒绝进口
36	花露水	300	瓶		拒绝进口

序号	标的名称	数量	单位	预算金额 (人民币元)	备注
<u>37</u>	<u>地漏疏通清洁剂</u>	<u>360</u>	<u>瓶</u>		拒绝进口
<u>38</u>	<u>雄黄粉、驱蛇粉</u>	<u>60</u>	<u>袋</u>		拒绝进口
<u>39</u>	<u>棉纱手套</u>	<u>90</u>	<u>包</u>		拒绝进口
<u>40</u>	<u>不锈钢挂钩 1</u>	<u>100</u>	<u>个</u>		拒绝进口
<u>41</u>	<u>不锈钢挂钩 2</u>	<u>48</u>	<u>个</u>		拒绝进口

(4) 第二章 项目需求 二、技术要求

原内容

序号	货物名称	招标技术参数要求
1	玻璃清洁剂	1.1 $\geq 3.8\text{L}/\text{桶}$
2	高泡地毯水	2.1 $\geq 3.78\text{L}/\text{桶}$
3	消毒粉	3.1 有效氯含量：9.5-11.5%（以上范围内任意值均可）
		3.2 $\geq 400\text{g}/\text{包}$ ，30包/箱
4	洁厕灵	4.1 $\geq 900\text{g}/\text{瓶}$
5	洗洁精	5.1 活性成分：25~30%（以上范围内任意值均可）
		5.2 $\geq 20\text{kg}/\text{桶}$
6	全能消毒清洁剂	6.1 $\geq 3.8\text{L}/\text{瓶}$
7	漂白水	7.1 $\geq 3.78\text{L}/\text{桶}$
8	柏油清洁剂	8.1 $\geq 450\text{ml}/\text{瓶}$
9	不锈钢油	9.1 $\geq 3.8\text{L}/\text{瓶}$
10	特强去污乳	10.1 $\geq 600\text{g}/\text{瓶}$
11	卷纸	11.1 $\geq 130\text{mm} \times 170\text{mm}/\text{单张}$ ≥ 1050 节 $\geq 930\text{g}/\text{卷}$ 、 ≥ 12 卷/箱
12	厨房擦手纸	12.1 原生木浆 无印花 无香型 加厚型 ≥ 150 抽*8 包/箱
13	平口垃圾袋 1	13.1 长 60cm*宽 90cm 加厚款 3.5 丝及以上 ≥ 50 只/包
14	平口垃圾袋 2	14.1 长 45cm*宽 50cm 加厚款 1.6 丝及以上 ≥ 600 只/包
15	平口垃圾袋 3	15.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 4 丝及以上 ≥ 50 只/包
16	平口垃圾袋 4 (绿色)	16.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 5 丝及以上 ≥ 50 只/包
17	平口垃圾袋 5 (蓝色)	17.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 3.8 丝及以上 ≥ 50 只/包

18	除胶剂	18.1 $\geq 275\text{g/支}$
19	空气清新剂	19.1 $\geq 450\text{ml/瓶}$
20	除漆剂	20.1 $\geq 400\text{ml/瓶}$
21	洗衣粉	21.1 $\geq 5\text{kg/袋}$
22	烧碱	22.1 ≥ 5 斤/包 成分：碳酸钠，纯度 $\geq 99\%$
23	酒精	23.1 75%酒精消毒液 $\geq 25\text{L/桶}$
24	洗地机刷盘	24.1 刷盘直径 $\geq 53\text{cm}$
25	固体香膏	25.1 $\geq 70\text{g/个}$
26	拖把池过滤网 1	26.1 2 号钢片
		26.2 外径 $\geq 7\text{cm}$ ，内径 $\geq 4.7\text{cm}$
27	拖把池过滤网 2	27.1 外径 $\geq 8\text{cm}$ 内径 $\geq 4.6\text{cm}$ 、 $\geq 8\text{cm}$ 细网
28	除油剂	28.1 $\geq 3.8\text{L/瓶}$
29	84 消毒液	29.1 $\geq 3.8\text{L/瓶}$
30	水泥清洗剂	30.1 水泥清洗剂 $\geq 2600\text{ml/桶}$
31	石材清洗剂	31.1 洗石水【石材清洁剂】 ≥ 5 斤/桶
32	除锈剂	32.1 $\geq 400\text{ML/瓶}$
		33.2 ▲需符合 GB/T 12612-2005《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》要求，检测项目：①外观：应为均匀的透明液体，无明显沉淀物和絮状物，无强刺激性气味、②pH 值：4.0~6.0、③总酸度：0.5~1.2（点）、④游离酸度：0~0.8（点）、⑤密度：0.3~1.0（g/cm ³ ）； 投标同时提供：①检验检测机构的资质认定证书（CMA）复印件或扫描件；②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件或扫描件，对应参数需在检验检测报告中标注；③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料；④投标人出具检验检测报告未超出检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函（格式自拟）。未按要求提供或任一不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的，视为负偏离。
33	家具护理清洁防尘	33.1 $\geq 350\text{ML/瓶}$
34	洗手液	34.1 抑菌洗手液 $\geq 500\text{g/1 瓶}$
		34.2 ▲须按照 QB/T2738-2023《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》要求，检验检测项目（包含）：抑菌效果(悬液定量法)嗜肺军团菌 $\geq 90\%$ 、腐生葡萄球菌 $\geq 90\%$ ；投标同时提供：①检验检测机构的资质认定证书（CMA）复印件或扫描件；②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件或扫描件，对应参

		数需在检验检测报告中标注；③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料；④投标人出具检验检测报告未超出检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函（格式自拟）。未按要求提供或任一不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的，视为负偏离。
35	天拿水	35.1 安全型通用稀释剂 ≥20kg/桶
36	盐酸	36.1 ≥10 斤/桶 桶装+喷壶+刷子
37	草酸	37.1 高浓度草酸清洁剂≥5L/桶
38	大理石材除锈剂	38.1 ≥1kg/瓶
39	花露水	39.1 驱蚊花露水 ≥195ml/瓶
40	地漏疏通清洁剂	40.1 ≥500g/瓶
41	雄黄粉、驱蛇粉	41.1 ≥50 斤/袋 袋装
42	棉纱手套	42.1 绿边线手套 ≥30 对/包
43	不锈钢挂钩 1	43.1 5 钩 4 夹
44	不锈钢挂钩 2	44.1 4 钩 3 夹

更正后内容

序号	货物名称	招标技术参数要求
1	玻璃清洁剂	1.1 ≥3.8L/桶
2	高泡地毯水	2.1 ≥3.78L/桶
3	消毒粉	3.1 有效氯含量：9.5-11.5%（以上范围内任意值均可）
		3.2 ≥400g/包，30 包/箱
4	洁厕灵	4.1 ≥900g/瓶
5	洗洁精	5.1 活性成分：25~30%（以上范围内任意值均可）
		5.2 ≥20kg/桶
6	全能消毒清洁剂	6.1 ≥3.8L/瓶
7	漂白水	7.1 ≥3.78L/桶
8	柏油清洁剂	8.1 ≥450ml/瓶
9	不锈钢油	9.1 ≥3.8L/瓶
10	特强去污乳	10.1 ≥600g/瓶
11	卷纸	11.1 ≥130mm*170mm/单张*≥1050 节 ≥930g/卷、≥12 卷/箱

12	厨房擦手纸	12.1 原生木浆 无印花 无香型 加厚型 ≥ 150 抽*8 包/箱
13	平口垃圾袋 1	13.1 长 60cm*宽 90cm 加厚款 3.5 丝及以上 ≥ 50 只/包
14	平口垃圾袋 2	14.1 长 45cm*宽 50cm 加厚款 1.6 丝及以上 ≥ 600 只/包
15	平口垃圾袋 3	15.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 4 丝及以上 ≥ 50 只/包
16	平口垃圾袋 4 (绿色)	16.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 5 丝及以上 ≥ 50 只/包
17	平口垃圾袋 5 (蓝色)	17.1 长 120cm*宽 140cm 加厚款 3.8 丝及以上 ≥ 50 只/包
18	除胶剂	18.1 $\geq 275\text{g}/\text{支}$
19	空气清新剂	19.1 $\geq 450\text{ml}/\text{瓶}$
20	除漆剂	20.1 $\geq 400\text{ml}/\text{瓶}$
21	洗衣粉	21.1 $\geq 5\text{kg}/\text{袋}$
22	烧碱	22.1 ≥ 5 斤/包 成分：碳酸钠，纯度 $\geq 99\%$
23	酒精	23.1 75%酒精消毒液 $\geq 25\text{L}/\text{桶}$
24	洗地机刷盘	24.1 刷盘直径 $\geq 53\text{cm}$
25	固体香膏	25.1 $\geq 70\text{g}/\text{个}$
26	拖把池过滤网 1	26.1 2 号钢片
		26.2 外径 $\geq 7\text{cm}$ ，内径 $\geq 4.7\text{cm}$
27	拖把池过滤网 2	27.1 外径 $\geq 8\text{cm}$ 内径 $\geq 4.6\text{cm}$ 、 $\geq 8\text{cm}$ 细网
28	除油剂	28.1 $\geq 3.8\text{L}/\text{瓶}$
29	84 消毒液	29.1 $\geq 3.8\text{L}/\text{瓶}$
30	水泥清洗剂	30.1 水泥清洗剂 $\geq 2600\text{ml}/\text{桶}$
31	石材清洗剂	31.1 洗石水【石材清洁剂】 ≥ 5 斤/桶
32	除锈剂	32.1 $\geq 400\text{ML}/\text{瓶}$
		33.2 ▲需符合 GB/T 12612-2005《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》要求，检测项目：①外观：均匀透明，无明显沉淀物和絮状物、②pH 值（pH 计）：4.0~6.0、③总酸度（点）：0.5~1.2、④游离酸度（点）：0~0.8、⑤密度（ g/cm^3 ）：0.3~1.0；投标同时提供：①检验检测机构的资质认定证书（CMA）复印件或扫描件；②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件或扫描件，对应参数需在检验检测报告中标注；③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料；④投标人出具检验检测报告未超出

		检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函(格式自拟)。未按要求提供或任一项不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的, 视为负偏离。
33	家具护理清洁防尘	33.1 $\geq 350\text{ML}/\text{瓶}$
34	洗手液	34.1 抑菌洗手液 $\geq 500\text{g}/1\text{ 瓶}$ 34.2 ▲须按照 QB/T2738-2023《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》要求, 检验检测项目(包含): 抑菌效果(悬液定量法)嗜肺军团菌 $\geq 90\%$ 、腐生葡萄球菌 $\geq 90\%$; 投标同时提供: ①检验检测机构的资质认定证书(CMA)复印件或扫描件; ②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件或扫描件, 对应参数需在检验检测报告中标注; ③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料; ④投标人出具检验检测报告未超出检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函(格式自拟)。未按要求提供或任一项不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的, 视为负偏离。
35	大理石材除锈剂	35.1 $\geq 1\text{kg}/\text{瓶}$
36	花露水	36.1 驱蚊花露水 $\geq 195\text{ml}/\text{瓶}$
37	地漏疏通清洁剂	37.1 $\geq 500\text{g}/\text{瓶}$
38	雄黄粉、驱蛇粉	38.1 $\geq 50\text{ 斤}/\text{袋}$ 袋装
39	棉纱手套	39.1 绿边线手套 $\geq 30\text{ 对}/\text{包}$
40	不锈钢挂钩 1	40.1 5 钩 4 夹
41	不锈钢挂钩 2	41.1 4 钩 3 夹

(5) 第四章 评标方法和标准 二、技术部分 技术规格偏离情况

原内容

序号	内容	权重	评分规则	评分方式
----	----	----	------	------

1	技术规格 偏离情况	40	（一）评审内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得 40 分，带▲的参数为重要条款每项负偏离扣 10 分，其余参数每负偏离一项扣 0.43 分，扣完为止。 （二）评分依据： 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。 证明材料涉及检测（或检验）报告的，投标同时提供：①检验检测机构的资质认定证书（CMA）复印件或扫描件；②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告复印件或扫描件，对应参数需在检验检测报告中标注；③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料；④投标人出具检验检测报告未超出检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函（格式自拟）。未按要求提供或任一项不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的，视为负偏离。 特别提醒：投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。	评委打分
---	--------------	----	--	------

更正后内容

序号	内容	权重	评分规则	评分方式
----	----	----	------	------

1	技术规格 偏离情况	40	（一）评审内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得 40 分，带▲的参数为重要条款每项负偏离扣 10 分，其余参数每负偏离一项扣 0.46 分，扣完为止。 （二）评分依据： 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。 证明材料涉及检测（或检验）报告的，投标同时提供：①检验检测机构的资质认定证书（CMA）复印件或扫描件；②加盖检验检测专用章及标注资质认定标志（CMA）的检验检测报告复印件或扫描件，对应参数需在检验检测报告中标注；③提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”或检验检测机构官网或官方邮箱等可靠渠道的检验检测报告查询记录截图或检测机构盖章的报告真实性证明材料；④投标人出具检验检测报告未超出检验检测机构资质认定证书规定的检测范围的承诺函（格式自拟）。未按要求提供或任一项不符合要求或检验检测项不在检测机构认证范围内的，视为负偏离。 特别提醒：投标人的技术响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。	评委打分
---	--------------	----	---	------

原采购公告及采购文件其他内容不作修改，如有不一致或矛盾之处，以本公告更正内容为准。

3、更正日期：2026 年 7 月 20 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：深圳外国语学校致远高中、深圳外国语学校理工高中

地址：深圳市光明区马田街道深圳外国语学校高中园

联系方式：曾老师，0755-21980996

2、采购代理机构信息

名称：深圳市中正招标有限公司

地址：深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 903

联系方式：0755-83026699

3、项目联系方式

项目联系人：党艳秋、陈添阳

电话：0755-83026699

深圳市中正招标有限公司

2026 年 7 月 20 日